

<p style="text-align: center;">消 火 器</p>	<p style="text-align: center;">検定対象機械器具等の種別</p>				
<p style="text-align: center;">消 火 器 用 消 火 薬 剤</p>	<p style="text-align: center;">完 成 品</p>	<p style="text-align: center;">完 成 品</p>	<p style="text-align: center;">消 火 薬 剤</p>	<p style="text-align: center;">消 火 薬 剤</p>	<p style="text-align: center;">見本の種類</p>
<p style="text-align: center;">十 個</p>	<p>縦十五センチメートル、 横五センチメートルの耐 食塗料試験片 そのものの厚さ○・三センチメートルの その消火器の塗装と同一の厚 さのもの十五枚</p>	<p>加圧用ガスを充てんした 加圧用ガスを充てんした 三十二個（消火薬剤を再充て んでできるものに限る。（普通 火災又は油火災用にあつて は、二十六個）</p>	<p>二十四個（消火薬剤を再充て んでできるものに限る。（普通 火災又は油火災用にあつて は、十八個）</p>	<p>九個（車載式にあつては三 個、消火薬剤を再充てんで ないものにあつては三十三 個）</p>	<p style="text-align: center;">見本の数量</p> <p style="text-align: center;">第一次試験用</p>
<p>二十個（大型消火器用のものにあ つては、十個）</p>		<p>車載式にあつては、三個</p>	<p>車載式にあつては、三個</p>	<p>二十個（車載式にあつては、十 個）</p>	<p style="text-align: center;">第二次試験用</p>



光電式スポット型 又は光電スポット型					イオン化式 ポット型又は オン化ポット型			定温式スポット 又は熱アポット 式スポット型	
電球	電子管	受光素子	発光素子	完成品	樹脂試験片	電球	完成品	樹脂試験片	完成品
三個	三個	三個	三個	十二個(減光式のものにあつては、六個)	縦十五センチメートル、横一センチメートルのもの十個	三個	十二個	縦十五センチメートル、横一センチメートルのもの十個	十二個(非再用型のものにあつては、五十一個)
				二十個(減光式のものにあつては、十個)			二十個		二十個

煙複合式スポット  
ト型又は熱煙複  
合式スポット型

光電式分離型又  
は光電アナログ  
式分離型

電 子 管	受 光 素 子	発 光 素 子	完 成 品	樹 脂 試 験 片	電 球	電 子 管	受 光 素 子	発 光 素 子	完 成 品	樹 脂 試 験 片
三 個	三 個	三 個	十二個(減光式のものにあつては、六個)	縦十五センチメートル、横一 ・三センチメートル、厚さ〇 三センチメートルのもの 十個	三 個	三 個	三 個	三 個	六 個	縦十五センチメートル、横一 ・三センチメートル、厚さ〇 三センチメートルのもの 十個
			二十個(減光式のものにあつては、十個)						十 個	



炎複合式スポット型

紫外線赤外線併用式スポット型

電	受	発	完	樹	電	電	受	発	完	樹	電
子	光	光	成	脂	球	子	光	光	成	脂	球
管	素	素	品	試		管	素	素	品	験	
	子	子		験			子	子		片	
				片							
				・・縦 三三十五 七七五 センチ チチセンチ メメチ ーメー トルトル のの、 も厚さ横 の○一						・・縦 三三十五 七七五 センチ チチセンチ メメチ ーメー トルトル のの、 も厚さ横 の○一	
三	三	三	六	十	三	三	三	三	六	十	三
個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個
			十						十		
			個						個		

中

繼

器

発

信

機

終  
端  
器

完  
成  
品

樹  
脂  
試  
験  
片

電  
磁  
繼  
電  
器

電  
球

保  
安  
器

保  
護  
板

ス  
イ  
ッ  
チ

終  
端  
器

完  
成  
品

樹  
脂  
試  
験  
片

電  
球

十回線分以上となる個数(三個以上となるときは三個)

縦十五センチメートル、横一  
・三センチメートル、厚さ〇  
三センチメートルのもの  
十個

三個

三個

三個

三個

三個

三個

三個

縦十五センチメートル、横一  
・三センチメートル、厚さ〇  
三センチメートルのもの  
十個

十個

三個

十回線分以上となる個数

十個

受  
信  
機

音響装置	電磁継電器	電球	終端器	完成品	樹脂試験片	電源変圧器	蓄電池	指示電気計器	スイッチ	電磁継電器	電球
三個	三個	三個	三個	一個	縦十五センチメートル、横一 三三センチメートル、厚さ〇 三三センチメートルのもの 十個	三個	三個	三個	三個	三個	三個
				一個（P型、G型及びGP型のものにあつては、二十回線分以上となる個数（五個以上）となるときは五個）							



一 齊 開 放 弁	流 水 検 知 装 置	閉鎖型 スプリンクラー ヘッド	住 宅 用 防 災 警 報 器						
完 成 品	完 成 品	完 成 品	電 源 変 圧 器	完 成 品	樹 脂 試 験 片	電 源 変 圧 器	指 示 電 気 計 器	ス イ ッ チ	蓄 電 池
二個以上（内径が二百ミリメートル以上）のものにあつては、一個	二個以上（内径が二百ミリメートル以上）のものにあつては、一個	五十個	三個	七個	縦十五センチメートル、横一 ・三センチメートル、厚さ〇 ・三センチメートルのもの 十個	三個	三個	三個	三個
五個（内径が百五十ミリメートルを超え、径が百ミリメートル以下）のものにあつては、一個、内径が百ミリメートル以下のものにあつては、二個	五個（内径が百五十ミリメートルを超え、径が百ミリメートル以下）のものにあつては、一個、内径が百ミリメートル以下のものにあつては、二個	二十個		二十個					

備考

緩 降 機		金属製避難はしご		
		フ ッ ク	長さ一メートルの試料	完 成 品
ロ ー プ	完 成 品			
二本	三個	三個	三個	三個
	五個			十個

- 1 消火器に係る耐食塗料試験片は、本体容器の内面を塗料により耐食加工した消火器の場合のみ提出するものとする。
- 2 火災報知設備の受信機の自動記録装置のうち、さん孔式又は印字式のものにあつては、記録紙五枚を添えるものとする。
- 3 火災報知設備の感知器若しくは発信機、中継器、受信機又は住宅用防災警報器については、完成品以外のものは、部分として用いられている場合のみ提出するものとする。