小型ボイラー明細書 (小型鋳鉄製ボイラー)

		申請者									個	別	検	定	合	格	の	印
氏 彳	上	び住	PT															
製	告 者	の氏	名															
及	び	住	所															
型			式															
使	用	圧	力						I	MPa								
製	造	年	月															
	伝 熱 面 積									m^2								
	火格子面積									m^2								
	材		料															
	セクションの数及			ヤクミ	/ョンの)数	組合				せ後の寸法							
			及び					幅		高 さ			奥			行		
		組合せ後の大き																
小									m				n	ı				m
												_						
										大		き	さ			数		
		セクション					検	查	穴									
	最	小 肉	厚															
						nm				HT ~ 13/	. 	(逃がし	mn 管にあっ	1				
	安全又は逃がし		4	種	<u> </u>	類	形		式	呼び行	<u> </u>		その内径)		個		娄	女
			弁															
			/ //															
													mn					
					種	類			個	数				ガラ	ラス管	か か 内	1径	
	水面測定製		芸 置														n	nm
																	n	nm
※個別検定実施の場所								*	※ 個別検定年月日				平成	È.	年	月		日
※水圧試験圧力				MPa				※ 個別検定者氏名印				Ü						
								•										
参	考	事	項															
	75	尹	垻															

備考

- 1.「安全弁又は逃がし弁」の欄は、ばね安全弁、おもり安全弁等の別を記入すること。
- 2. ※印を付してある欄は、申請者において記入しないこと。