

別記様式第5号（第1条、第7条関係）

(その1)		諸元表（じゃん球遊技機）	
型式名			
製造業者又は輸入業者名			
使用条件	温度	℃	
	湿度	%	
条件	電源	種別	
		定格電圧	V
		定格周波数	Hz
遊技機の設置条件			
その他の使用条件			
遊技メダル等	遊技機を作動させるための遊技メダル又は遊技球（以下この別記様式において「遊技メダル等」という。）の種別		
	1回の遊技につき必要な遊技メダル等の規定数		
	規定数の遊技メダル等の投入ごとの遊技に使用可能な遊技球の数		
	遊技球	質量	g
材質			
遊技盤	構造		
	遊技盤の大きさ		
	遊技板の材質		

(その2)

遊技盤	遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置	遊技	本数		
			配置		
			形状		
			傾き		
			材質		
			硬度 Hv		
	風車			個数	
				配置	
				形状及び構造	
				傾き	
				材質	
				軸の硬度 Hv	
	その他の装置			名称	
				機能	
				個数	
				配置	
				形状及び構造	
				材質	
ガラス板等			遊技板との距離 mm		
			透視性		
			材質		
受け皿			構造		
			材質		
遊技盤の枠			大	高さ mm	
			き	幅 mm	
			さ	奥行 mm	
			構造		
			材質		
貯留装置			貯留可能な遊技メダルの数		
			構造		
			動作原理		
遊技メダル数表示装置			構造		
			動作原理		

(その3)

発 射 装 置	種 類			
	構 造			
	動作原理			
	電 動 機	種 類		
		回転速度		
	製造者名			
1 分間の発射遊技球数				
遊技メダル等払 出装置 (注1)	構 造			
	動作原理			
遊技メダ ル等の獲 得に係る 遊技機の 性能	出玉率 (注2)			
	役物比率 (注3)			
遊技に係 る条件	遊技メダル等の投入条 件			
	遊技開始時の条件			
	入賞の条件			
入球口 (注4)	個 数			
	配 置			
	構 造			
	入口の大きさ mm			
	内 部 構 造	入球感知機構		
		その他遊技の結果に影響を及ぼすこととなる機能を有する構造		
材 質				
ゲート	個 数			
	配 置			
	構 造			
	入口の大きさ mm			
	材 質			

(注1) 「遊技メダル等払出装置」とは、入賞により獲得されることとなる遊技メダル等を受け皿に払い出すための装置をいう。

(注2) 「出玉率」とは、遊技機に投入した遊技メダル等の総数のうち獲得された遊技メダル等の総数の割合をいう。

(注3) 「役物比率」とは、獲得された遊技メダル等の数のうち役物及び得点増加装置の作動によるものの割合をいう。

(注4) 「入球口」とは、特別入球口以外の入球口をいう。

(その4)

図柄表示装置	個数	
	配置	
	構造	
	使用部品	
	種類	
	表示契機	
	条件	
	入賞に係る図柄の組合せの種類	
	獲得される遊技メダル等の数	
	合計	
図柄表示装置の作動に係る制御又はデータ処理に係る電子回路		
使用部品		
図柄表示装置の作動に係る制御又はデータ処理に係るプログラム		
自動図柄設定装置	個数	
	図柄の設定原理	
	自動図柄設定装置の作動に係る制御又はデータ処理に係る電子回路	
	使用部品	
	自動図柄設定装置の作動に係る制御又はデータ処理に係るプログラム	
自動図柄設定装置の作動に欠くことができないその他の構造		
役物	個数	
	作動契機	
	条件	
	作動終了条件	
作動の効果		

(その5)

役物	遊技客の任意の選択で表示される一の図柄の表示原理		
	役物の作動に係る制御又はデータ処理に係る電子回路		
	使用部品		
	役物の作動に係る制御又はデータ処理に係るプログラム		
	役物の作動に欠くことができないその他の構造		
特別入球口	配 置		
	構 造		
	入口の大きさ mm		
	内 部 構 造	入球感知機構	
		その他遊技の結果に影響を及ぼすこととなる機能を有する構造	
	開放条件		
	開放終了条件		
	材 質		
開放条件装置	個 数		
	作動契機		
		条 件	
	入賞に係る図柄の組合せの数に占める開放条件装置が作動することとなる図柄の組合せの数の割合		
	開放条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率の値		
	作動終了条件		

(その6)

開放条件	開放条件装置の作動に係る制御又はデータ処理に係る電子回路	
	使用部品	
装置	開放条件装置の作動に係る制御又はデータ処理に係るプログラム	
	開放条件装置の作動に欠くことができないその他の構造	
条件連続	個数	
	作動契機	
	条件	
装置	開放条件装置が作動することとなる図柄の組合せの数に占める条件連続装置が作動することとなる図柄の組合せの数の割合	
	条件連続装置が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率の値	
	条件連続装置の1回の作動中の開放条件装置の作動回数の上限	
	作動終了条件	
	条件連続装置の作動に係る制御又はデータ処理に係る電子回路	
	使用部品	
	条件連続装置の作動に係る制御又はデータ処理に係るプログラム	
	条件連続装置の作動に欠くことができないその他の構造	

(その7)

得 点 増 加 装 置	個 数	
	作動契機	
	条 件	
	作動の効果	
	得点増加装置の作動に係る 制御又はデータ処理に係る 電子回路	
	使用部品	
	得点増加装置の作動に係る 制御又はデータ処理に係る プログラム	
	得点増加装置の作動に欠く ことができないその他の構 造	
遊技の用に 供されるそ の他の装置	名 称	
	設置目的及び機能	
	構 造	
	動作原理	

(その8)

遊技機内部の配線系統			
基板	個 数		
	設置位置及び方法		
	回路構成		
	部品配置		
	使用部品		
	マイク ロプロ セッサ ー	個 数	
		用 途	
		型式名	
		製造者名	
		特記事項	
ROM	個 数		
	用 途		
	記憶容量		
	使用領域		
	記憶内容		
	プロ グラ ム	構 成	
		ソースプロ グラム	
		使用データ	
	検査合計		
	型式名		
製造者名			
特記事項			
RWM	個 数		
	用 途		
	記憶容量		
	使用領域		
	初期化处理		
	型式名		
	製造者名		
	特記事項		
主基板ケ ース	構 造		
	材 質		

(その9)

基板	基板の型式を特定するための 番号、記号その他の符号	
	製造者の氏名又は名称	
入力信号	信号の種類	
	端子の位置	
出力信号	信号の種類	
	端子の位置	
遊技機の使用 に接続を必要 とする装置	名 称	
	用 途	
	接続条件	
備考		

- 備考 1 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。